

CITRUS TAR & GLUE**1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN**

Product Code

Product Name CITRUS TAR & GLUE

Supplier : Valet Pro Ltd

3 Summervale Road, Tunbridge Wells, Kent.
TN4 8JA
United Kingdom

Tel : 08450 090 134

Fax :

Email : greg@valetpro.co.uk

2 FAREIDENTIFIKATION

R10 Brandfarlig., R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud., R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse., R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden., R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Classification Xn;R65. R43. R10,R52/53,R66.

3 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Name	EINICS No.	CAS No.	Content	Classification
ALCOHOL ETHOXYLATE			1 - 5%	Xi;R38,R41.
ALIPHATIC DISTILLATE	265-150-3	64742-48-9	60 - 100%	Xn;R65. R10,R66.
ANIONIC DETERGENT	271-531-5	68584-24-7	1 - 5%	Xi;R36.
D-LIMONEN	227-813-5	5989-27-5	1 - 5%	R10 R43 Xi;R38 N;R50/53

Hele teksten for alle R-sætninger er vist i afsnit 16.

4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING	Flyt straks tilskadekomne til frisk luft., Kontakt læge., Sørg for ro, varme og frisk luft., Ved åndedrætsbesvær kan ilttilførsel være påkrævet.
INDTAGELSE	FREMKALD IKKE OPKASTNING!, GIV INTET AT DRIKKE OG FORSØG IKKE AT FREMKALDE OPKASTNING, HVIS TILSKADEKOMNE ER BEVIDSTLØS., Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne., Giv rigeligt med vand., Søg straks lægehjælp!, Sørg for ro, varme og frisk luft.
HUDKONTAKT	Fjern den tilskadekomne fra det forurenede område., Fjern forurenede beklædning., Vask straks huden med sæbe og vand., Søg straks lægehjælp, hvis der opstår sygdomstegn efter vask.
ØJENKONTAKT	Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes., Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg., Fortsæt skylning i mindst 15 minutter og søg lægehjælp.

5 BRANDBEKÆMPELSE

SLUKNINGSMIDLER	Brande kan slukkes med:, Skum., Tørt materiale, sand, dolomit etc.
SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE	Undgå indånding af røggasser., Beholdere, som er udsatte for flammer, køles med vand, indtil branden har været slukket et stykke tid.

6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	Benytt nødvendige værnemidler., Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere., Undgå forurening af vandressourcer eller kloak.
---------------------------------------	---

7 HÅNDBETING OG OPBEVARING

FORHOLDSREGLER VED BRUG	Undgå spild og kontakt med hud og øjne., Ventiler godt. Undgå at indånde dampene. Brug godkendt åndedrætsværn, hvis luftforureningen overstiger grænseværdien.
ANVENDELSESBEKRIVELSE	Opbevares i tæt lukket originalemballage på et tørt og koldt sted., Opbevares i originalemballagen.
FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING	Opbevares som brandfarlig væske.

8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**VÆRNEMIDLER**

TEKNISKE FORANSTALTNINGER	Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning.
HÅNDBESKYTTELSE	Brug beskyttelseshandsker af:, Nitrilgummi.
ØJENBESKYTTELSE	Brug godkendte beskyttelsesbriller.
YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER	Brug beskyttelsestøj for at undgå enhver kontakt med væske, samt ved risiko for gentagen eller længerevarende kontakt med dampe.

9 FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

UDSEENDE	Klar væske
FARVE	Farveløst, til, Lyst (eller blegt), Ravgul
LUGT	Citrus, Hydrocarboner
RELATIV MASSEFYLDE	0.783 - 0.793 @20°C
OPLØSELIGHED	Danner emulsion med vand.
FLAMMEPUNKT (°C)	40 CC (Lukket kop).

10 STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET	Stabil under normale temperaturforhold.
FORHOLD DER SKAL UNDGÅS	Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.
FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER	Ved brand dannes:, Giftige gasser/dampe/røg af:, Carbonmonoxid (CO), Carbondioxid (CO2).

11 TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

INDÅNDING	Indånding af dampe kan virke irriterende på luftvejene.
INDTAGELSE	Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
HUDKONTAKT	Affedter huden, hvilket kan medføre revnedannelse og evt. eksem., Stærkt irriterende ved længere tids hudkontakt.
ØJENKONTAKT	Kan virke stærkt irriterende på øjnene.

12 MILJØOPLYSNINGER

ØKOTOKSICITET	Harmful to aquatic organisms., May cause long term adverse effects in the aquatic environment.
---------------	--

13 FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

BORTSKAFFELSESMETODER	Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.
-----------------------	--

14 TRANSPORTOPLYSNINGER

FARESEDDEL



3

III

ADR KLASSE NR.	3
ADR-KLASSE	Klasse 3 Brandfarlige væsker.
OFFICIEL GODSBETEGNELSE II	FLAMMABLE LIQUID, NOS (aliphatic hydrocarbons)
IMDG-KLASSE	1993
IMDG-SIDE	3
UNDERKATEGORI LUFTRANSPORT	1993
ADR-ETIKETNR.	30

15 OPLYSNINGER OM REGULERING

FAREMÆRKNING



Harmful (Xn)

INDEHOLDER

D-LIMONEN, ALIPHATIC DISTILLATE

R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN)

R10 Brandfarlig., R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden., R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet., R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse., R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

SIKKERHEDSÆTNINGER

S24 Undgå kontakt med huden., S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes., S37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/ ansigtsskærm under arbejdet., S62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket., S51 Må kun bruges på steder med god ventilation., S2 Opbevares utilgængeligt for børn.

MÆRKNING AF VASKE- OG RENGØRINGSMIDLER

< 5% Anionic surfactants
Contains BENZYL BENZOATE, d-LIMONENE, cinnamyl alcohol, Butylphenyl methylpropional
< 5% Non-ionic surfactants
< 5% Perfumes
>= 30% Aliphatic hydrocarbons

Chemicals (Hazard Information and Packaging) Regulations.

Classification and Labelling of Substances and Preparations Dangerous for Supply.

Occupational Exposure Limits EH40., Introduction to Local Exhaust Ventilation HS(G)37., CHIP for everyone HSG(108).

16 ANDRE OPLYSNINGER

GENEREL INFORMATION

The following risk phrases relate to the raw materials in the product and not the product itself:-

UDARBEJDET

31/08/2011

REVISIONSNR. / ERSTATTER SDB AF
DATO

1

R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN)

R10 Brandfarlig., R38 Irriterer huden., R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden., R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.| R10 Brandfarlig., R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud., R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.| R36 Irriterer øjnene.| R38 Irriterer huden., R41 Risiko for alvorlig øjenskade.|